


## MANUAL PARA CONFIGURAR CONEXIONES MICROSIP

Para cambiar el nombre de conexión de Microsip hay que seguir el siguiente proceso.

1. Abrir Microsip y en la ventana principal, sobre la opción de conexión sin desplegar las opciones daremos click derecho y del menú que nos despliega elegiremos la opción de nueva conexión



2. Dentro de nueva conexión configuraremos de la siguiente manera: en el campo de Tipo de Conexión seleccionamos la opción de Remota, en Nombre habrá que darle un nombre a nuestra conexión, en Servidor pondremos el nombre o ip de la computadora esta como servidor, en tipo de Protocolo lo dejaremos en TCP/IP y en la Carpeta de datos seleccionaremos la ruta donde están guardadas las bases de datos de las empresas.




3. Una vez configurados estos datos damos click en el botón de aceptar.
4. Nuevamente en la ventana principal ahora seleccionamos el nombre de la nueva conexión.

Si tenemos varias conexiones guardadas y deseamos eliminar alguna de ellas, se realiza el siguiente proceso:

5. Regresamos a la ventana principal y seleccionamos el nombre de la conexión que se desea eliminar y ya seleccionada, se da click derecho sobre el nombre de la conexión y seleccionamos la opción de abrir conexión.





6. En la ventana de configuración de la conexión seleccionamos el botón de Eliminar y Aceptamos que se desea eliminar la conexión.




## GUARDAR REGISTRO DE CONEXIONES EN WINDOWS VISTA Y WINDOWS 7


1. Entramos al editor del registro, para esto damos inicio y escribimos regedit o entramos a ejecutar y escribimos el mismo comando.




2. Ya en el Editor de registro del lado derecho seleccionamos la carpeta HKEY\_LOCAL\_MACHINE→SOFTWARE—Microsip



3. Sobre la carpeta de Microsip dar click derecho y elegir la opción de permisos.



4. En la ventana de Seguridad se tiene que dar todos los permisos, para esto a cada usuario o grupo tenemos que habilitar los permisos faltantes, una vez asignados los permisos damos click en el botón de Aceptar.



5. Asignados los permisos cerramos el Editor de registros y entrar a Microsip